



**Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et
des affaires vétérinaires**

Inspectorat phytosanitaire

Av. de Marcelin 29
1110 Morges

Communiqué
aux communes vaudoises.

Réf. 6.16.1/JBY

Morges, le 31 mai 2021

Lutte obligatoire contre les plantes nuisibles à l'agriculture

Les plantes nuisibles contre lesquelles la lutte est obligatoire sur le territoire cantonal sont définies par le Règlement sur la protection des végétaux du 15 décembre 2010 (RPV), 916.131.1. Ce sont :

- le chardon des champs (*Cirsium arvense*),
- le cirse laineux (*Cirsium eriophorum*),
- le cirse vulgaire (*Cirsium vulgare*),
- la folle avoine (*Avena fatua*).

Le RPV fixe également les tâches qui incombent aux communes, à savoir :

- désigner un répondant pour la protection des végétaux (au cas où le préposé agricole ne pourrait assumer seul cette tâche),
- assurer la surveillance phytosanitaire sur le territoire communal,
- diffuser à la population l'information sur toutes les mesures de prévention et de lutte,
- annoncer les cas suspects,
- exécuter les mesures de lutte ordonnées par la DGAV, dans les propriétés communales exploitées en faire-valoir direct (forêts, parcs, terrains de sport, friches, etc.), ainsi que sur le domaine public communal (voirie, cours d'eau),
- procéder à l'exécution forcée aux frais de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire récalcitrant, lorsqu'ils refusent ou négligent d'éliminer les organismes nuisibles sur leurs parcelles,
- dénoncer les contrevenants conformément aux dispositions de la loi sur les contraventions.

Agir sans attendre

Le chardon des champs, le cirse laineux et le cirse vulgaire doivent être éliminés avant la formation des graines conformément à l'article 14 du RPV. Cette disposition vise à empêcher la dissémination des graines par le vent et ainsi prévenir leur propagation dans le voisinage.

Les exploitants ou, à défaut, les propriétaires des biens-fonds ou des plantes concernés exécutent ces mesures à leurs frais.



Inspectorat phytosanitaire –
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

Information au public

Pour lutter efficacement contre ces plantes indésirables, il faut savoir les reconnaître. Dans ce but, le document annexé constitue une aide précieuse.

Pour en savoir plus

Des informations complémentaires sur la lutte sont disponibles sur le site internet de l'Inspectorat phytosanitaire:

<https://www.vd.ch/themes/economie/agriculture-et-viticulture/inspectorat-phytosanitaire/>

Contact

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)

Inspectorat phytosanitaire

Av. de Marcelin 29

1110 Morges

021 557 92 72

inspectorat.phyto@vd.ch

www.vd.ch/dgav

Annexe :

- Document « Comment reconnaître les plantes indésirables que sont le chardon des champs, le cirse laineux et le cirse vulgaire »

Comment reconnaître les plantes indésirables que sont :

- **le chardon des champs**
- **le cirse laineux**
- **le cirse vulgaire**


Le chardon des champs - *Cirsium arvense*

| | |
|-----------|---------------------------------------------|
| Type | Plante vivace à rhizomes rampants |
| Milieux | Champs, bords de chemins |
| Hauteur | 30-150 cm |
| Tige | Rougeâtre, anguleuse, sans épines |
| Feuilles | Coriaces, épineuses, ondulées sur les bords |
| Fleurs | Capitules petits (10-20 mm), couleur lilas |
| Floraison | Juillet à Septembre |



Le cirse laineux - *Cirsium eriophorum*

| | |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Type | Plante bisannuelle robuste, touffue |
| Milieux | Pâturages, sur sol calcaire |
| Hauteur | 50-150 cm |
| Tige | Couverte de duvet blanc, non épineuse |
| Feuilles | Très découpées, épineuses (aiguilles jaunâtres) |
| Fleurs | Capitules pourpres, gros (40-70 mm) |
| Floraison | Juillet à Septembre |



Le cirse vulgaire - *Cirsium vulgare*

| | |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Type | Plante bisannuelle |
| Milieux | Clairières, terrains vagues, bords de chemins |
| Hauteur | 50-180 cm |
| Tige | Poilue |
| Feuilles | Très découpées et épineuses (aiguilles jaunâtres) |
| Fleurs | Capitules pourpres, plus hauts que larges (30-45 mm) |
| Floraison | Juillet à Septembre |

